

Top 19 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn đầu uy tín nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội thường xảy ra, do vi rút HPV dẫn đến. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp dục tình không đảm bảo. Song vậy, virus này cũng có khả năng lây thông qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà

Nguyên nhân của bệnh sùi mào gà là vi rus HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là virút gây nên u nhú ở người). Đây là loại vi rus có ADN và chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virus HPV khác nhau, trong đó có khoảng 40 type dẫn tới bệnh tại dương vật.

Một số type vi rus khác nhau sẽ dẫn đến bệnh ở một số vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây ra bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây ra bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh tại bộ phận sinh sản, đây là một số type ít có nguy cơ gây nên ung thư. Tuy vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao

gây nên ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua trọn liệu trình thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà tại nam và nữ giới

- Xin liên hệ: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những bác sĩ giải thích thêm.
- Uy tín chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đầy đủ thông tin về xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Free Ship: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không mất chi phí toàn Việt Nam cho người mua.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên và hỗ trợ người dùng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho người sử dụng.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

Thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà thật giả?

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 370k-420k.! tuyệt đối không nên mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo dẫn đến bệnh diễn biến. Vì thế người bị mắc bệnh nên tìm mua cả bộ chữa bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc cụ thể và phải mua tại nhà thuốc chất lượng. Chưa kể đến người bị mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ chữa sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì vậy người bị bệnh có khả năng tìm mua bộ trị sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ điều trị, Kem bôi, liệu pháp, Giấy hướng dẫn để thấy cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh lý sùi cũng như Kiêng cử ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

Các triệu chứng của bệnh lý sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-9 tháng, nên người mắc bệnh thường xem nhẹ cũng như không chú ý đến các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, âm đạo nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không dẫn đến

cảm giác đau ngứa. Ở người bị mắc bệnh nam, mụn thường hình thành đầu tiên tại quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở người mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi hôi. Song vậy, bệnh sùi mào gà nữ giới sẽ rất khó để phát hiện ra hơn so với nam giới, bởi cấu tạo bộ phận sinh dục của nữ phức tạp cũng như ăn sâu với những cơ quan sinh sản tại bên trong hơn.

Lúc giao hợp dục tình, người bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rất bộ phận sinh dục, thậm chí dẫn tới xuất huyết vùng kín tại phái đẹp hay lúc nam giới xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở tại vùng bẹn háng và có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào cơ quan

sinh dục mà còn tấn công vào các khu vực khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở hậu môn,...

Khi có một số biểu hiện nghi ngờ, bệnh nhân nên đến một số Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa chuyên khoa để kiểm tra phát hiện cũng như trị kịp thời. Bệnh lý sùi mào gà có thể trị tối đa ở giai đoạn đầu lúc mới có những triệu chứng, càng để lâu thì chức năng trị liệu bệnh càng giảm.

Bệnh sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có biểu hiện bệnh lý sùi mào gà, người bệnh vẫn có khả năng lây truyền virus cho người khác.

Bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, tại vùng hậu môn của các người nhiễm nhiễm.

Hôn hoặc chạm vào bộ phận sinh dục của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng lây nhiễm virus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị mắc bệnh sùi mào gà đều lan truyền vi rus lúc giao hợp dục tình không đảm bảo. Có khả năng nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm thấp, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rút sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ dục tình không an toàn? đấy có thể là việc bạn quan hệ với nhiều người với nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn lan truyền bệnh khó kiểm soát, tăng nguy cơ lây cho nhiều người. Một số người còn giao hợp bằng miệng, hậu môn,... đây là một trong một số tác nhân khiến mọi bệnh nhân sùi mào gà tại miệng, tại vùng hậu môn.

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai

đoạn đầu tại cả nam và nữ

Quá trình phát triển của sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với những triệu chứng đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc hình thành nốt bệnh sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người bệnh hình thành các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt sùi phát triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số

lượng; gây ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người bị mắc bệnh.

- Thời kỳ tác hại (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ cuối): người bệnh có biểu hiện bội nhiễm, tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét cũng như chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Giai đoạn tái phát: Trong trường hợp được trị khỏi, bệnh nhân vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bần tình hoặc do virus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có hiện trạng xấu đi một số trường hợp nguyên phát.

Vì vậy, người bệnh cần phát hiện ra nhanh chóng cũng như trị bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn một số biến chứng và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10

tháng kể từ khi nhiễm virút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra những nốt mụn thịt ban đầu. Bên dưới là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để người mắc bệnh có khả năng tham khảo cũng như nhận biết:

Cách chữa trị bệnh lý sùi mào gà

Nguyên tắc chung điều trị bệnh sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV cũng như định chủng. Cần thăm khám nghiêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Thăm khám và chữa trị bạn tình.

Phương thức trị liệu bệnh sùi mào gà "tốt nhất" phụ thuộc vào số lượng nốt sùi, vị trí của chúng, các tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như có thai cũng như các bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc điều trị bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:

Phương pháp chữa bằng thuốc bao gồm một số loại kem hoặc dung dịch được bôi lên thương tổn bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả những phương pháp trị này phải được dùng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới lúc (các) sùi mào gà biến mất..

Một số cách thức trị khác:

Điều trị bằng phẫu thuật: bao gồm những phương pháp trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và những phương thức chữa trị bào mòn (đông lạnh, đốt cháy) nốt bệnh lý sùi.. Kỹ thuật điều trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư

ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương pháp sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay thương tổn sùi. Những dược sĩ thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo cụ thể cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Chữa trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê tại chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện và plasma. Tác dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và một số thay đổi sắc tố bề mặt da.

Liệu pháp áp lạnh: liệu trình áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi.

Cách thức áp lạnh thường gây ra đau trong quá trình thực hiện; một số tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp và loét. Liệu pháp áp lạnh có thể được dùng trong giai đoạn mang thai.

Đốt bằng điện: nhiệt trị liệu điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy tổn thương bệnh sùi. Trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê tại chỗ để giảm đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Phẫu thuật cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh sùi. Tất cả tình trạng được trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng tránh bệnh sùi mào gà

Kỹ thuật phòng tránh bệnh sùi mào gà hữu

hiệu nhất Ngày nay vẫn là dùng bcs. Khi giao hợp tình dục hiệu quả nhất hãy dùng một số kỹ thuật bảo vệ hiệu quả nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh tình hình quan hệ với nhiều người.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng virus HPV, nhờ vậy giảm thời cơ xâm nhập của virus vào cơ thể. Một số b.sĩ khuyến khích nữ giới nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 13 cho đến 23. Nếu như tiêm vaccine khi chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy tác dụng tốt nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng tìm ra, điều trị bệnh triệt để. Như vậy vừa làm chủ tình hình bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 11 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn 1 tốt nhất, thuốc trị bệnh lý sùi mào gà cũng như các lưu ý khi dùng thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bệnh phải tự giác đi khám, chữa tại Phòng Khám - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn lo lắng nào khác cần giải đáp về sùi mào gà, thuốc trị bệnh lý sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến b.sĩ.